

本草彙精要

本草品彙精要卷之二

玉石部上品之下

七種神農本經

朱字

一種名醫別錄

黑字

一種唐本先附

注云唐附

八種宋本先附

注云宋附

二種今補

一十七種陳藏器餘

已上總三十六種

禹餘糧

太一餘糧

白石英

赤黃赤黃
石英附

紫石英

五色石脂

青石脂

附宋

赤石脂

附宋

黃石脂

附宋

白石脂

附宋

黑石脂

附宋

白青

綠青

扁

音福

青

石中黃子

附唐

無名異

附宋

菩薩石

附宋

婆娑石

附宋

爐甘石

補今

鵝管石

補今

一十七種陳藏器餘

暈石

流黃香

白師子

玄黃石

石欄干

玻璃

石髓

霹靂鍼

大石鎮宅

金石

玉膏

溫石

印紙

煙藥

特蓬殺

阿婆趙榮二藥

六月河中諸熱砂

本草品彙精要卷之二

玉石部上品之下

石之土

禹餘糧

無毒

土石生

禹餘糧

出神農本經

主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕

大熱鍊餌服之不饑輕身延年

以上朱字神農本經

療小腹痛

結煩疼

以上黑字名醫所錄

名

白餘糧

地

圖經曰山島中

生東海池澤及或池澤中今惟

澤潞州有之多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如鵝鴨卵外有殼重疊中有末如蒲黃又若牛黃重重

甲錯其佳處乃紫色泯泯如麵齧之而無礮也陶隱居云平澤中有一種藤苗似菰莢根形如薯蕷者禹山行乏食採此以充糧而棄其所餘耳張華博物志云扶海洲上有草焉名薛草其實食之如大麥從七月稔熟民斂至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘糧今藥中有禹餘糧者世傳昔禹治水棄其所餘食於江中而為藥也然則薛草與此異物而同名也其云棄之江中而為藥乃與生海池澤者同種乎

時採

無時

收

薨器盛之

用

石內細末

色

黃白

味

甘

性

平寒

氣

氣之薄者

陽中之陰

臭

朽

主

欬逆煩滿

助

牡丹為使

製

雷公云

凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五

升置於薨堦中下禹餘糧著火煮旋添汁盡為度

其藥氣自然香如新米擣了又研一萬杵方用

治

療

藥性論云

止崩漏

日華子云

治邪

補

日華子云

久

氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾

服耐寒暑

服

耐寒暑

久

服

久

倉

合赤石脂各一斤並碎之以水六升煮取二升去滓分二服治傷寒下利不止心下痞鞭音鞭或利

在下焦者。禹餘糧一枚狀如酸餡者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤鍛以火三分耗二為度用濕砂土罨一宿取出打去外面一重細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍用甘草煎湯服二錢匕治產後煩燥。醋淬細研合乾薑末等分空心酒服二錢治白帶。醋淬細研一兩合乾薑末五錢空心酒服二錢治赤帶

太一餘糧

無毒

土石生

太一餘糧

出神農本經

主欬逆上氣癢瘕血閉漏下除邪

氣久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙

以上朱字神農本經

肢節不利大飽絕力身重

以上黑字名醫所錄

名

石腦禹哀

地

圖經曰生

泰山山谷蘇恭云此與禹餘糧但以精粗為別其精者為太一也其殼若甕方圓不定初在殼中未凝結者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫惟赤及紫者俱名太一其餘通謂之禹餘糧也今醫家用之亦不能如此分別陳藏器云太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名蘇恭直以紫赤精粗為名都無按據雷公云太一禹餘糧看即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雌黃也。謹按諸說禹餘糧太一餘糧之源固有所自以至理論之未無疵也蓋嘗藥命名肇自神農二種之名皆神農朱書所載一云禹餘糧為大禹食餘而名一云太一為理化神君常食而名殊未可信且禹後神農而出安得未生而預有其名乎

理化先禹而生焉有先師而取弟之名乎如丁公藤
 劉寄奴何首烏之類一時感遇因人致名好事者遂
 以此例之若蘇恭以為禹餘太一之採無時或
 異者但精粗之分耳此說似為得之時九月取用
 石殼色赤味甘性平氣陽中之陰臭朽主癰瘕助杜
 中末反畏貝母葛製與禹餘糧同治療圖經曰定六補雷
 為之反蒲鐵落公
 使云益脾履石中黃并卵石黃此二石真似禹餘糧也
 安臟氣其石中黃向裏赤黑黃味淡微阻卵石黃
 味酸箇箇如卵內有子一塊不
 堪用也若誤餌之令人腸乾

石之石

白石英

無毒附青黃
赤黑石英

石生

白石英

出神農本經

主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒

益氣除風濕痺久服輕身長年

以上朱字神農本經

療肺痿下

氣利小便補五臟通日月光耐寒熱

以上黑字名醫所錄

地

經圖

曰生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者為勝大抵明澈有光精白無瑕如指長二三寸六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英古人服食惟白石英為重餘色者方家不甚見用惟紫石英下品已具之矣蓋英乃精英之義況六英之貴者惟白石英也唐本注云所在皆有今號州洛州山中俱出大徑三四寸長五六寸通以澤州者為勝也衍義曰紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景只令咬咀不為細末用者豈

無意也其欲久時採無時亦云用透明方質類白玉

服者更宜詳審二月取潔者佳而方稜

瑩色白味甘性微氣溫氣厚於味臭朽主鎮心安反惡

公目毒製判如麻豆大治療藥性論云除肺癰吐膿嗽

色石英去心腹邪氣女人心腹痛及補日華子云益

胃中冷氣主驚悸安魂定魄下乳毛髮悅顏色

壯陽道其補益隨臟色而治青者治肝赤倉取十兩

者治心黃者治脾胃白者治肺黑者治腎槌如大

豆許以甕瓶盛用好酒二斗浸以泥重封瓶口將馬
糞及糠火煨之常令酒小沸從卯至午次日煖三鍾
飲日三度如飲酒少隨性飲之治腹堅脹滿白石英
可更一度燒用。合硃砂各一兩同研如散每服半
錢夜卧煎金銀湯調下治心臟不
安驚悸善忘上膈風熱化痰安神

紫石英

無毒

石生

紫石英

出神農本草經

主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒

在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年

以上朱字神農

本經療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚

悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人

悅澤

以上黑字名醫所錄

地

圖經曰生泰山山谷今嶺南及會稽山中亦有之欲令如削紫色達

頭如擣菽者陶隱居云泰山石色重澈下有根者最佳會稽石形色如石榴子者最下昔時並雜用今尤散家採擇惟用泰山最勝餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云隴州山中多紫石英其色淡紫瑩澈隨

其大小皆五稜兩頭如箭鏃者水飲之暖而無毒此北中白石英其力倍矣隱居又云今第一用泰山石

色重澈下有根次出電零山亦好又有南坡石無根又有青綿石色赤重黑不明澈又有林邑石腹裏別

有一物如眼吳興石四面時採無用者佳色紫味甘纔有紫色無光澤者次之

性溫平**氣**氣厚於味**臭**朽**主**養肺氣**助**長石為**反**畏緩

青附子惡鮑甲**製**生用打碎如米豆大入丸散黃連麥句薑**火**鍛醋淬七遍研細水飛用**治**療

圖經曰鎮心療婦人諸疾**藥性論**補**藥性論**云女人云治驚癇蝕膿虛而驚悸不安服之有子主養

肺氣**別錄**云**舍**用醋淬搗為末合生薑米醋煎傳之輕身充饑摩亦得治癰腫毒瘡以五兩打碎

如米豆大水淘一遍以水一斗煮二升去滓細細服或煮粥羹食亦得服盡更煎之補虛勞止驚悸令人

能食。合白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石各等分。㕮咀以水一升煎三分去滓食後溫呷治風熱癰瘰及驚癇効。

石之土

五色石脂

無毒

土石生

五色石脂主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥癢久服補髓益氣肥健不

饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟

神農圖經曰本經五色石

脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今

惟用赤白二種
餘不復識也

青石脂無毒

土石生

青石脂主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶
下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年名醫所錄

名青符地圖經曰生齊區山採無色理鮮質類滑
及海崖山谷中時用膩者佳石而

酥色青味酸性平氣味厚於氣臭朽主養肝氣製火
收陰中之陽除煩熱鍛

通赤放冷研
細水飛用

赤石脂無毒

土石生

赤石脂主養心氣明目益精療腹痛洩瀉下痢赤白

小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出

久服補髓好顏色益智不饑輕身延年

名醫所錄
[名] 赤
[地]

圖經曰出濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南泰山

不聞出者惟號州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣

並有及宜州諸山亦出今出

潞州以色理鮮膩者為勝

[時] 生無採無用
文理細膩者佳

[質]

類滑石而酥軟

[色] 赤

[味] 甘酸

[性] 大溫氣者陽也

[臭] 朽

[主] 養心

氣固腸胃

[反]

畏黃芩芫花惡大黃松脂

[製]

鍛過用生用亦可

[治]

補藥性論云補五臟虛乏

[倉]

取一斤搗篩合酒飲服方寸匕任加至三七服盡一斤能補五臟則終身不吐淡水又不下痢令人

肥健其源蓋飲冷過度遂令脾胃氣羸飲食入胃不消皆成冷水反吐不停也。取一斤一半全用一半未用乾薑一兩粳米半升水七升煮之米熟爲度去滓飲七合內石脂末一方寸匕服日三治傷寒下痢不止便膿血者。合烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分同爲末蜜丸桐子大食前服一丸治心痛徹背者。合乾薑各一兩胡椒半兩爲末醋糊丸桐子大空心米飲下五七十九丸治大腸寒滑小便精出。未合粥飲調服半錢治小兒疳瀉加京芎等分同服妙

黃石脂

無毒

土石生

黃石脂主養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸癖

下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年

名醫所錄

名黃符地圖經曰生嵩高山色如鶯雛吳氏謂之黃符如狔腦鴈雛者今潞州亦有之然醫家所用

惟赤白生無採無用文理膩綴質類滑石色黃味

二種也時時時唇者為上而酥輒

苦性洩氣味厚於氣臭朽主養脾氣助曾青為反畏

蟾黃連甘製凡使須研如粉以新汲水投器中攪不

草惡細辛住手飛過三度澄者去之取飛過者入

藥禁不得食

用邪味

白石脂無毒

白石生

白石脂主養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心

下煩止腹痛下水小腸澀熱澹便膿血女子崩中漏

下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不饑輕身長年名醫

所錄名符地圖經曰生泰山之陰蘇恭云出慈州諸山

慈相近此亦應可用古斷下方多用之今醫家亦多用也唐本注云出杭州餘杭山今不採而蘇州今乃

見貢然入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城若無水乃掘地深廣三

五丈以石脂蜜固貯水得經時採無用紋理細質類

石而色白味甘緩氣氣之薄者主固腸胃助燕屎

使反畏黃芩黃連甘草飛治療圖經曰小兒臍中汁

脂末熬溫撲臍中日三良藥性論云忍大腸衍義曰初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以石脂末貼

之即愈未愈微炒過放
冷再貼仍不得剝揭
倉合乾薑等分搗以百通沸
桐子大暴乾米飲下三十丸治瀉痢久痢不止更加
三十丸。研半兩如粉和白粥空肚服之治小兒水
痢形羸不勝
湯藥者瘥

黑石脂

無毒

土石生

黑石脂主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療口

瘡咽痛久服益氣不饑延年

名醫所錄名

石涅

黑石墨

地經圖

曰出潁川陽城吳氏云生洛西山空地陶隱居云五

石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載今醫

家惟用赤白二脂餘三色脂而無正用惟黑石脂乃可畫用今用亦稀也

時

採

無

用賦綴

時用賦綴

屑者爲佳**質**類滑石色黑**味**鹹**性**平**氣**味厚於氣**臭**枳**主**

益腎氣**反**畏黃芩**製**雷公云凡使須研如粉用新汲

固腸胃**反**大黃**治**療唐本注云

度澄者去之**治**治下痢

取飛過者用

白青無毒

石生

白青

出神農本經

主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐

殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老

以上朱字神農本經

可消爲銅劍辟五兵

以上黑字名醫所錄

地

圖經曰生豫章山谷唐本注曰其白

青似空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名

魚目青以形似魚目故採無用白如碧質類空青
也今出簡州梓州者好時者為好而腹不

空色白味甘酸性平氣味厚氣薄臭朽主通九竅製
碧鹹緩陰中之陽殺諸蟲

先搗羅更以水飛極細候乾再研用

綠青無毒石生

綠青主益氣療飢音求鼻止洩痢名醫所錄名石地圖經曰舊不著

所出州土但云生山之陰穴中空青條云生益州山谷及越嶲山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢為腰帶環及婦人服飾其入藥者當用時生無採無用顆塊不挾色
塊如乳香不挾石者時時石者佳

緣味酸性寒氣味厚於臭朽主益氣製國經曰先擣

過乃再研治療國經曰取二三錢匕同龍腦三四

至細用吐風痰滄豆許研勻以生薄苛汁合

溫酒調服治風痰眩悶使偃

卧須臾涎自口角流出乃愈

扁青無毒石生

扁音青出神農主目痛明目折跌音癰腫金瘡不瘳

抽音破積聚解毒氣利精神久服輕身不老神農本經

去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精名以上黑字地經

曰生朱崖山谷武都朱黯提黯唐本注云出朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹

中時或有空者武昌出片塊者其色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也。謹按蘇恭云扁青即綠青唐本注云綠青即扁青二論乃為一種也其綠青形塊如拳而色綠扁青形扁作片而色淺前人擬質命名必有所自況其性味治證各有不同難以為一物也明矣

色 青 **味** 甘 **性** 平 **氣** 陰 **臭** 朽 **主** 消瘡腫 **製** 先搗

治 別錄云治丈夫 **療** 內絕令人有子

更用水飛過至細乃再研

石之水

石中黃子

無毒

石生

石中黃子久服輕身延年不老

名醫所錄

地

圖經曰本經不載所生州

土云出禹餘糧處有之今惟出河中府中條山谷內
舊說是餘糧穀中未成餘糧黃濁水今云其石形如
麴劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃據此兩說小
異今按抱朴子云石子中黃所在有之近水之山允
多在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見
之赤黃溶溶如雞子之在殼得者即當飲之不爾便
堅凝如石下中服也破一石中多者有一升少者數
合法當正及未堅時飲之其堅凝亦可未服也若然
舊說是初破取者今所用是久而堅凝者爾陶云芝
品中有石中黃子非也衍義曰石中黃子此子字誤
也子當作水沉當條自言未成餘糧黃濁水焉得却
名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水
字無疑生無採無
疑矣時時用石中黃色黃味甘性平氣薄者
陽中臭朽製研細
之陰

石之土

無名異

無毒

石生

無名異主金瘡折傷內損止痛生肌肉

名醫所錄

地

圖經曰出

大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如蠶石

亦有之其色黑褐大者如彈丸小者如黑石子也

時

生

無

採

無

用

如蠶石

者佳

質

類墨石而成碎顆

色

黑褐

味

甘

性

平

氣

氣之薄者

陽中之陰

臭

朽

主

續骨

長肉

治

療

圖經曰

消

腫毒癰疣

石之石

菩薩石 無毒

石生

菩薩石解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消
撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨
服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並末傳之良名醫所錄地

衍義曰出峨嵋山中如水精明澈日中照出五色如
佛之圓光因以明之今醫家鮮用別錄云嘉州峨嵋
山有菩薩石人多採得其色瑩白若泰山狼牙石上
饒州水晶之類日光射之有五色如佛頂圓光也
時生無採無用明澈質類水晶色白味淡性平氣寒
時無時無時無時無時無時無時無時無時無時無

薄者陽中之陰臭朽主解諸毒傳瘡瘍

石之土

婆娑石

無毒

石生

婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛

名醫所錄

名

摩娑石

地

圖經曰生南海胡人尤珍貴之無斑點有金星磨成乳汁者為上以金裝飾作指彊帶之每欲食及

食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價直甚重又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠

有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血膏化成水是也

時生

無採時

無質

類石綠而有金星

色

綠

味

淡

性

平

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

朽

解

藥毒一切

石之石

爐甘石

無毒

土生

爐甘石主風熱赤眼或痒或痛漸生翳膜及治下部

生瘡津唾調敷

補今

地

謹按此種出川廣池州山谷其形膩軟稜層作塊大小不一有

紛紅色如梅花瓣者亦有青白色而挾石者入藥惟以純白而膩者佳餘色麤礪為劣今以點鍊蟹殼銅

而成黃銅者即此也

時

生

無

採

無

用

如羊腦者佳

色

白

味

甘

性

平

氣

氣之薄者

臭

朽

主

明目退腎

製

凡使以炭火鍛赤童子小便淬三十次研細用黃連

陽中之陰

龍膽草各一兩當歸三錢煎水二盃飛過

訖重湯蒸乾再研約一日令極細如麴用

治

療

眼目昏赤

眇淚羞明及風眼赤爛隱澀
疼痛暴發腫痛腎膜遮睛

倉

製過甘石四兩合膩
粉硃砂白礬黃連各

半兩銅青一兩半白丁香乳香鉛白霜膽礬各一字

另研令極細每用少許點治新久病眼昏澀難開腎

膜遮睛或成贅肉冷淚及暴發赤眼腫痛○製過甘

石一兩合珍珠孩兒茶輕粉枯白礬各一分片腦少

許治下

部瘡

鵝管石

無毒

石生

鵝管石主欬嗽痰喘及小兒諸嗽

補今

地

謹按此石出
蜀地嶺南今

濟南歷城縣有之長二三寸形圓而層層甲錯
色白酥脆易折中空如管故謂之鵝管石也

時

採

無時

用

中空而明
淨者佳

質

類石鍾乳
而極短小

色

白

味

甘

性

平

氣

氣之
薄者

陽中
之陰

一十七種陳藏器餘

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大
海底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然
有暈也○流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似
流黃而香吳時外國傳云流黃香出都昆國在扶南
南三千里南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今
中國用者從西戎來○白師子主白虎病向東人呼

爲歷節風置白師子於病者前自愈此壓伏之義也
白虎鬼古人言如猫在糞堆中亦云是糞神今時人
掃糞莫置門下令人病此療之法以雞子揩病人痛
兒願送著糞堆頭勿反顧○玄黃石味甘平溫無毒
主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出
淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名
零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石
恐是代赭之類也人未用之○石欄杆味辛平無毒

主石淋破血產後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒
中服生大海底高尺餘如樹有眼莖莖上有孔如物
點之漁人以網罾得之初從水出微紅後漸青○玻
璃味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熨
熱腫此西國之寶也是水王或云千歲冰化爲之應
玉石之類生土石中未必是水今水精珠精者極光
明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日
取得火○石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色

積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊
腹內腸鳴下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣
不調令人肥健能食合金瘡性壅宜寒瘦人生臨海
華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白
有黃彌佳矣○霹靂鍼無毒主大驚失心恍惚不識
人并下淋磨服亦煮服此物伺候震處掘地三尺得
之其形非一或言是人所造納與天曹不知事實今
得之亦有似斧刃者亦有如剉刃者亦有安二孔者

一用人間石作也注出雷州並河東山澤間因雷震
後時多似斧色青黑班文至硬如玉作枕除魔夢辟
不祥名霹靂屑也○大石鎮宅主災異不起宅經取
大石鎮宅四隅荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角
各埋一大石爲鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石於宅
四隅槌桃核七枚則鬼無能殃也○金石味甘無毒
主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽
有暴熱脫發飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金曆

作赤褐色○玉膏味甘平無毒

五石

主延年神仙術家

取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引爲證也○溫石及燒塼主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白膿燒塼並溫石熨及坐之並差但取堅

石燒煖用之非別有溫石也。○印紙無毒主令婦人斷產無子剪有印處燒灰水服之一錢七神效。○煙藥味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻癰瘡根惡腫石黃空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片潤五寸燒赤以藥置鐵上用瓦椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷卽開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麤封之三度根出也無孔者鍼破內之。○特蓬殺味辛苦溫小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似食

脂蠟粉之類能透金石鐵無礙下通出○阿婆趙榮
二藥有小毒主疔腫惡瘡出根蝕瘰肉肉刺齊人以
白姜石犬屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作丸又
有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛棘
鍼合成之並出臨淄齊州○六月河中諸熱砂主風
濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷風掣癰緩血脉斷絕
取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹
通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

本草品彙精要卷之二

本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

一十三種神農本草經

朱字

五種名醫別錄

黑字

五種唐本先附

注云唐附

五種宋本先附

注云宋附

一種唐慎微附

二十種陳藏器餘

已上總四十九種

雄黃

石硫黃

雌黃

石膏

玉火石附

方解石

自下品今移

凝水石

石鍾乳

自上品今移

殷孽

孔公孽

石花

唐附

石牀

唐附

長石

理石

磁石

磁石毛附

玄石

陽起石

礪石

宋附砥石附

桃花石

唐附

石腦

石蠟

宋附浮石附

金屑

銀屑

生銀

宋附朱砂銀附

水銀

水銀粉

宋附

靈砂

唐慎微附

蜜陀僧

唐附

珊瑚

唐附

馬瑙

宋附

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

社壇四角土

土地

市門土

自然灰

鑄鐘黃土

戶垠下土

鑄鐮鉏孔中黃土

甃堰中裏白灰

彈丸土

執日取天星上土

大甑中蒸土

蚡鼠壤堆上土

塚上土及磚石

桑根下土

春牛角上土

土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土

驢溺泥土

故鞋底下土

本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

石之石

雄黃

有毒

石生

雄黃

出神農
本經

主寒熱鼠癰惡瘡疽痔死肌殺精物惡

鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙

以上朱字
神農本經

療疥蟲置瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大
風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒悅澤人面

餌服之者皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不

饑得銅可作金

以上黑字
名醫所錄

名

黃食石

地

圖經曰生武都山谷燉煌

山之陽今階州山中亦有之形塊如丹砂明澈不挾石其色如雞冠者爲真青黑色而堅者名熏暗黃有形似真而氣臭者名臭黃並不入藥其臭以醋洗之便去足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如栗豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝常丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方近金坑冶處時或有之但不及西來者真正爾水經云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取名焉

衍義曰

雄黃非金之苗今有金窟處無雄黃條

中言金之所生處處皆時生無採無用純而不雜爆有雄黃豈處處皆得也時無用爆如雞冠色

者為質類石黃色紅味苦性平寒氣氣味俱厚臭臭

主瘡瘍辟製雷公云凡修事先以甘草紫背天葵地百邪治療唐

黃三兩下東流水入埧塢中煮三伏時漉出治療唐

擣如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用治療唐

注云辟惡療瘡藥性論云治尸疰辟百邪鬼魅殺蠱

毒日華子云治疥癬風邪癩癰風瘴蛇蟲犬獸傷咬

陳藏器云熏黃主惡補日華子云治末合酒服一匙

瘡殺蠱熏瘡疥蟻蝨久服不饑治日三治卒中鬼

擊及刀所傷血滿腹者化血為水。合細辛等分研

細用一字治偏頭痛左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入

左解藜蘆毒殺百毒人佩之鬼神不能近取今人敲

鼻入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷取石黃

中精明者為雄黃外黑者為熏黃武都雄黃燒不臭熏黃燒則臭以此分別

石之火

石硫黃

有毒

石生

石硫黃

出神農本草經

主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭

禿能化金銀銅鐵奇物

以上朱字神農本草經

療心腹積聚邪氣

冷癖在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下

部蠱瘡止血殺疥蟲

以上黑字名醫所錄

名

石硫黃

地

圖經曰石硫黃礬石

液也生東海牧羊山谷中及泰山河西今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有不甚佳以色如鶩子初出殼

者為真謂之崑崙黃其赤者名石亭脂青色者號冬
結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土
硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥
臭可煎鍊成汁以模鑄作器蜀中雅州亦出光膩甚
好功力不及舶上來者按古方書未有服餌硫黃者
其經所說功用止於治瘡蝕及積聚冷氣腳弱而已
世遂火鍊治為常服丸散觀其製鍊服食之法殊無
本源非若乳石之有議論節度故服之其効雖緊而
其患更速

可不戒之

時

生

無採

八月

九月

用

瑩淨無火

色

淡黃

味

酸

性

溫大

氣

氣厚味

薄陽也

臭

臭

主

心腹積聚

助

石亭脂曾

反

青為之使

製

雷公云

凡用硫黃四兩先以龍尾

朴消石亭脂畏

細辛飛廉鐵

蒿自然汁一

銚東流水三

銚紫背

天葵汁一銚粟遂子莖汁四件合之攪令勻入坩堝
用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於坩堝中以前件

藥汁旋旋添入火煮之汁盡爲度了再以百部末十兩柳艸末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取用
治 療藥性論
熱甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方用
云 練服
能下氣主腳弱腰腎久冷除風頑痺虛損泄精生用
療寒熱欬逆及疥癬
圖經曰土硫黃殺疥瘡蟲毒
日
華子云石亭脂壯陽道除疰癰冷氣強筋骨勞損風
勞止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹臟蟲邪魅
解 中硫黃毒以猪肉鴨
羹餘甘子並解之

石之石

雌黃

有毒

石生

雌黃

出神農
本經

主惡瘡頭禿癰疥殺毒蟲蝨身癢邪氣

諸毒鍊之久服輕身增年不老

以上朱字
神農本草經

蝕鼻中息

肉下部匿瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺

蜂蛇毒久服令人腦滿

以上黑字
名醫所錄

地

圖經曰生武都
山谷與雄黃同

山其陰山有金金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也

時

採

無

用

輒如爛金
可析者為

佳

質

類雲
母石

色

黃

味

辛

性

平大
寒

氣

氣之薄者
陽中之陰

臭

臭

主

辟邪

去惡療

製

雷公云凡修事勿令婦人雞犬臭穢等物
觸之若犯之者其色黑如鐵不堪用及損

人壽每四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三

件乾濕加一倍用蘘蛄子中煮三伏時其色如金汁

一塚在塢底下用東流水猛投於中如此淘三度去
水取出拭乾於白中擣篩過研如塵用之不入湯藥

倉 研如粉合醋并雞子黃打令勻塗
於瘡上乾即更塗治烏癩瘡殺蟲

石膏 無毒附 玉火石 石生

石膏 出神農 本經 主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦

不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡 以上朱字 神農本經 除時

氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發

汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯 以上

黑字名 醫所錄 名 細 地 圖經曰生齊山山谷及齊廬山魯蒙
石 山今汾孟號耀州興元府亦有之生

於山石上色至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者惟取未破者以別之其方解不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉此爲異也陶隱居云今出錢塘皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子此又不附石生也據本草又似長石議者又謂青石間往往有白脉貫徹類肉之有膏肪者爲石膏此亦本草所謂理石也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏諸家之說不一其真僞將何據耶按丹溪云藥之命名固有不可曉者中間亦多有意義蓋石膏火煨細研醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非有膏焉能爲用此兼質與能而得名正與石脂同意閻孝忠妄以方解石爲石膏况石膏甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴

去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入手太陰手少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已其所謂石膏而可謂三經之主者焉在哉醫欲責効不亦難乎大抵石膏當如經中所言有細理白澤為真無細理而不自澤為偽仍如經中所言州土方可入藥如此庶不惑於多岐之論而灼然有定矣

用 細理白質 類長石色 白味 甘性 微寒一氣 氣薄味厚陰中

之臭 朽主 清胃去熱行 足陽明經手太陰經少陽經 助 雞子為反

畏鐵惡莽草巴豆馬目毒公 製 雷公云凡使先於石臼中搗成粉以密絹羅過生甘草水飛過澄令

乾重研 治 療藥性論云治傷寒頭痛壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗通胃中結煩悶心下

急煩躁唇口乾焦 日華子云治天行熱狂下乳頭風旋指齒益齒 引錄云熱油湯火燒瘡痛不可忍搗末

傳之愈
合葱煎茶服治頭痛。合知母甘草粳米治傷寒熱病或大汗後脉洪大口舌乾燥頭痛

大渴不已。合
禁黃色者令人
厲方解石
香白芷治牙痛
淋不可服
為偽

方解石
無毒
土生

方解石主胸中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒
名醫所錄

名黃地
圖經曰出方山不附石而生端然獨處外皮
有土及水苔色破之皆作方稜
唐本注云此

種大與石膏相似惟不附石而端然獨處形塊大小
不同或在土或生溪水得之敲破皆方解故以為名

今沙州大鳥
山出者佳
時採無
用方而有
質類
色白
味苦
性

大寒
氣氣薄味厚
臭朽
主除
反惡巴
製搗為末水
飛過用

凝水石

無毒

土生

凝水石

出神農本經

主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒

煩滿水飲之久服不饑

以上朱字神農本經

除時氣熱盛五臟

伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺

以上黑字名醫所錄

名白

石 寒水石

地

圖經曰凝水石鹽之精也生常山山谷及出中水縣邯鄲今河東汾隰州

凌水石

德順軍亦有之此有兩種有縱理者有橫理者色清明如雲母可析投置水中與水同色其水凝動者為佳或曰縱理者為寒水石橫理者為凝水石又有一種冷油石全與此相類但投沸油鐺中油即冷者是也此石有毒切勿誤用衍義曰凝水石又謂之寒水石紋理通徹人磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒

過或市人燒入膩粉中以亂真不可不察也圖經云入水疑動者佳如此則舉世不能得也時採

三月取又用清明如雲母質類滑石而有文理色青味辛性

寒一云氣氣薄味厚臭朽主伏熱反畏地製雷公云

大寒十兩以生薑自然汁一鎰煮汁盡為度細研成粉用或以火燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經

宿取出治療藥性論云能壓丹石毒風含合白土為末

小兒丹毒解毒巴豆屑冷油石為偽若誤服之

石之土

石種乳無毒

巖穴生

石種乳出神農本經主欬逆上氣明目益精安五臟通百

節利九竅下乳汁以上朱字神農本經益氣補虛損療腳弱疼

冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人

有子不鍊服之令人淋以上黑字名醫所錄**名**公乳 蘆石 夏石 虛中**地**

圖經曰生少室山谷及泰山道州江華縣連英韶階
峽州山中皆有之生巖穴陰處溜山液而成長者五
六寸中空相通如鶩翎管狀色白微紅碎之如爪甲
中無鴈齒光明者善舊說乳有三種有石鍾乳者其
山純石以石津相滋狀如蟬翼者爲石乳性溫有竹
乳者其山多生篁竹竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳
性平有茅山乳者其山徧生茅草以茅津相滋乳色
稍黑而滑潤謂之茅山乳性微寒唐李補闕鍊鍾乳

法云取韶州鍾乳無間厚薄但令顏色明
淨光澤者宜入修鍊惟黃赤者不堪用也
時採無時收

以薏器**用**明淨白薄者為上
質類鸞管石而大小不等
色紅白微
味甘
性

溫**氣**氣厚味薄**臭**朽
主固精壯
助蛇床為
反惡牡丹

蒙畏紫石**製**雷公云凡修事鍾乳八兩用沉香零陵
英藁草藿香甘松白茅等各一兩以水先煮過

一度方用甘草等二味各二兩再煮了漉出拭乾緩
火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少

壯者三兩人不仕研三日夜勿歇然後用水飛過以
絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍用之

治療藥性論云止寒嗽及通聲**補**藥性論云止洩精
別錄云治心煩肝氣不平壯元氣益陽事日

華子云補五勞**禁**煮不如法服
七傷添精益髓**忌**血羊**質**石腦黃石
砂為偽

本草品彙精要 卷五 玉石部

殷孽

無毒

巖穴生

殷孽

出神農本經

主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠癰瘰癧結氣

以上朱字

神農本經 脚冷疼弱

以上黑字 名醫所錄

名

薑

地

圖經曰殷孽即鍾乳根也

生趙國山谷又梁山及南海

唐本注云

盤結如薑故名薑石

蜀本云

孽之類有五種惟以次小龍從者為

殷孽蓋原出於一體而主療有異此但可以浸酒不

堪入藥也。謹按孔公孽殷孽乃鍾乳之旁出者也

從石室中汁溜垂下漸溜稍長旁岐而中通者為孔

公孽再溜分岐中實如薑石者曰殷孽正溜中空而

輕者為石鍾乳滴下積久盤結者為石牀牀上有槎

牙如鹿角者曰石花三種同體其上下懸殊而功用

亦異

時

採

無

用

石盤結龍

質

類薑岐而長

色

紅白微

味

辛

性

也

溫氣氣之厚
散者陽也
臭朽
主壯筋骨
反畏木惡
製搗末水
治

療日華子云治筋骨弱并痔瘻及下乳汁

孔公孽

無毒

巖穴生

孔公孽

出神農本經

主傷食不化邪結氣惡瘡疽癰痔利

九竅下乳汁

以上朱字神農本經

男子陰瘡女子陰蝕及傷食

病常欲眠睡

以上黑字名醫所錄

名通地

陶隱居云孔公孽即殷孽根也生梁山山

谷亦出始興從石室上汁溜積久盤結者為鍾乳牀即此孽也唐本注云此孽久於鍾乳如牛羊角者中有孔通故時採無色白微味辛性溫氣者陽也臭朽名通石也時色紅白微味辛性溫氣者陽也臭朽

主療陰瘡消宿食**助**木蘭為之使**反**惡細辛**製**研細水飛過用**治**瘰癧云治腰**瘰癧**藥性論

冷膝痺毒風男女陰蝕瘡人常欲多補別錄云輕倉
睡能使喉聲圓亮日華子云療癥結身充肌

合酒漬飲忌羊血
之治脚弱

石花無毒

巖穴生

石花主腰脚風冷與殷孽同名醫所錄**名**乳香石筍**地**圖經曰

殷孽同產即鍾乳之類從石室上汁溜積久盤結於地者為石牀花即牀上槎牙而生者是也衍義曰色

白圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分岐如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲此石花也

時採三月九月取用白如霜色白味甘性溫氣氣之厚臭

朽

主

膝暖腰

製

以研細水飛過酒漬服

治

補

日華子云壯筋骨助陽

石牀

無毒

巖穴生

石牀酒漬服與殷孽同

名醫所錄

名

逆石牀

地

圖經曰出南海及趙國梁

山山谷從石室中汁溜積久盤結為牀謂之石牀本經云石牀與殷孽同又云孔公孽殷孽根也鍾乳牀即孔公孽其次小而龍從者為殷孽也。謹按已上四種本乎一體互說紛紜而無定見竊觀乳之下溜有似於乳故曰鍾乳二孽亦乳之別溜猶孟子所謂孽子而亦乳之傍出者也石牀乃鍾乳水滴盤結於地如牀故謂之牀牀上生枝幹槎牙如花者謂之石花噫前人命名之義有自來矣

盤結如

色

白

味

甘

性

溫

氣

氣之厚

臭

朽

製

研細水

飛過用

時

採無

用

時

石之石

長石

無毒

石生

長石

出神農本經

主身熱四肢寒厥利小便通血脉明目

去醫眇下三蟲殺蠱毒久服不饑

以上朱字神農本經

胃中結

氣止消渴下氣除脅肋肺間邪氣

以上黑字名醫所錄

名方石

直地

圖經曰生長子山谷及泰山臨淄今潞州有之

文理如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但

厚大縱理而長為別耳陶隱居云理石亦呼為長理

石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人

刮去皮以代寒水石并當礬石今靈寶丹用長理石

為一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長

石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石為長理石也。謹按本經理石長石二物已立二條其味與功效亦別豈得為一物哉今均州遼坂山有之土人以為理石者是此長石也。**時**採無**質**類石膏文**色**白**味**辛**性**寒**氣**氣薄味厚**臭**朽**主**利小便**製**研細水殺蠱毒**飛**過用

理石 無毒 石生

理石 出神農本經 主身熱利胃解煩益精明目破積聚去

三蟲 以上朱字 神農本經 除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止

消渴及中風痿痺 以上黑字 名醫所錄 **名**立制石 **地**圖經曰出漢中山谷

及廬山今出寧州理石如石膏順理而細唐本注云

此石夾兩石間如石脉採用之或在土中重疊而生

肉白皮黃赤作斜理文全不似石膏市人或刮削去

皮以代寒水石并當礬石今廬山亦無此物見出襄

州西汎水採無時**用**白淨斜理色肉白皮味辛性大

側者是也時時用文者為真色黃赤味甘性寒

氣氣之薄者臭朽主破癖助滑石反惡麻製研細水

治補唐本注云治令人肥悅臭臭主塊助為使反黃製飛過用

磁石無毒附磁石毛**石生**

磁石出神農本經主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗

酸疳消音除大熱煩滿及耳聾以上朱字養腎臟強骨

神農本經

神農本經

神農本經

神農本經

神農本經

氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚

痼鍊水飲之亦令人有子

以上黑字名醫所錄
名 玄石 磁君 處地

圖經曰生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽
今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者最佳能
吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真
其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛謂之磁石毛
性溫功用尤勝按南州異物志云漲海崎頭水淺而
多磁石徼外大舟以鐵鑊錮之者至此多不能過以
此言之南海所出尤多也又本經一名玄石其玄石
亦自有條以其形質頗同疑重其名爾雷公云人欲
驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者名延年沙四面
吸鐵八兩者曰續末石四面只吸鐵五兩以來者號
磁石蓋磁石為鐵之母
時 採無
用 力能吸鐵有
質 鐵類生
取鐵猶母之名子焉

色 赤 **味** 辛 **性** 寒 **氣** 氣薄味厚 **臭** 朽 **主** 滋養腎臟 **助** 柴

爲之 **反** 畏黃石脂惡 **製** 雷公云凡修事一斤用五花皮五花者即五加一鎰地榆使

一鎰故綿十五兩三件並細剉以槌於石上碎作二十塊子將磁石於窰孔子中下草藥以東流水煮

三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再槌令細却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉

用 **治** 療藥性論云治肝腎虛風虛身強腰中不利日之 **華子云** 除煩燥消腫毒小兒誤吞鐵鐵 **陳藏**

器云止小便 **補** 日華子云主眼昏筋骨弱五勞七傷白數去瘡癰 **陳藏器云** 補絕傷益陽道長肌膚令

人有 **倉** 合醖酢封疔腫。合滑石末米 **解** 殺鐵 **屬** 石子 **飲** 調治金瘡腸出者服之差

爲 偽

玄石

無毒

土石生

玄石主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身

重服之令人有子

名醫所錄

名

玄水石處石

地

圖經曰生泰山之陽山陰有銅

銅者雌鐵者雄主療與磁石頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以為鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸鍼者即玄石也今北蕃以磁作禮物其塊多光澤又吸鐵無力疑是此石醫方罕用耳

時

採無時

用

光澤純黑者好

質

類磁石無孔而不能懸鍼

色

黑

味

鹹

性

溫

氣

氣厚於味陽中之陰

臭

朽

主

小兒驚癇女人絕孕

反

惡松脂栢實菌桂

陽起石

無毒

土石生

陽起石

出神農本經

主崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣

寒熱腹痛無子陰痿不起補不足

以上朱字神農本經

療男子

莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不饑令人有

子

以上黑字名醫所錄

名

白石

石生

地

圖經曰生齊山山谷及琅邪或雲山陽起

山今惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴亦深鑿鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者爲上亦有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市買無由得也貨者雖多而精

好者亦難得舊說是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多用之陶

隱居云所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳唐

本注云此石以白色肌理似殷華仍夾帶雲母滋潤

者為良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣

雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑

陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西

北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七

里廬山出之本經云或雲山雲廬字訛矣今泰山沂

州惟有黑者其白者獨出齊州也別錄云惟泰山所

出黃者絕佳形州採無肌理瑩明質類雲母色

鵲山出白者亦好時用者為佳

白味鹹性微氣厚於味臭朽主扶陽助桑螺蛸反

惡澤瀉菌桂雷丸蛇製火煨水飛研治療藥性論云

蛻皮石葵畏菟絲子用不入湯藥除濕痺冷

石

石

藏寒瘕止月水不定日華補藥性論云益腎氣精乏

子云止帶下溫疫冷氣腰疼膝冷媛女人子宮

日華子云補五勞七傷衍義忌羊血

云主男子婦人下部虛冷

礪石 無毒附 砥石

土生

礪石主破宿血下石淋除瘕結伏鬼物惡氣燒赤熱

投熱酒中飲之名醫名磨地經不載所出今處處有

之又欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥

石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血瘕痛功

狀極同名又相近應是礪矣禹時採無臭朽製研細

貢注云砥細於礪皆磨石也

過治療圖經曰磨刀石

用治療圖經曰磨刀石

近傳蠟螬溺瘡

桃花石

無毒

石生

桃花石主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食

醫名

所地

圖經曰本經不載所出州土注云出申州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其

色似桃花光潤而體重以舐之不著舌者為佳陶隱

居解赤石脂云用義陽者狀如純腦色鮮紅可愛蘇

恭以為非是此即桃花石也衍義曰桃花石有赤白

兩筭有赤地淡白點如桃花片者有淡白地淡赤點

如桃花片者人往往鑄磨

為器用今人亦罕服食

時

採無時

用

古者為佳

色

白紅

味

甘

性

緩溫

氣

氣之厚者陽也

臭

朽

主

止溫腸

製

研細水飛過用

治

補

本蜀

云令人肥

悅能食

石之土

石腦

無毒

石生

石腦主風寒虛損腰脚疼痺安五臟益氣

名醫所錄石名

餅

地

陶隱居云生名山土石中此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑輒易破今茅山東及西平

山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生

唐本注又云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵

或如東許觸著即散如麴黃白色土人號為握雪礬石此種實非下品握雪礬石也時生無時採無時

質

類土粉

色

黃白

味

甘

性

溫緩

氣

氣之厚者陽也

臭

朽

主

安五臟

製

研細

用

石之石

石鱗

無毒附
浮石

土石生

石鱗主青盲目淫膚腎及疔醫漆瘡細研水飛過入

諸藥相佐用之點目良

名醫所錄
地

圖經曰生南海今嶺南近海州郡皆有之

體質石也而都與鱗相似又云是尋常鱗爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮卽飄出又一種入洞穴年深者亦然衍義云石鱗真似今之生鱗更無異處但有泥與龕石相著爾又有浮石平無毒亦產海濱今皮作家用之磨皮上垢無出此石及治淋止渴殺野獸毒水飛亦治目中翳有効故附見於此

本草綱目卷之六 石部 石之類

時生無採無用形體全質狀如色青黑味鹹性寒氣薄

味厚臭朽主消癰腫製去泥并麤石細治療日華子

陰也磨服浮石止渴治淋合醋磨禁妊娠不忌一切

並蠱毒金石毒野獸毒

石之金

金屑

生有毒熟無毒

石生

金屑主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒氣服之神

仙名醫名生金寶藏論云凡金有二十種還丹金所錄名水中金瓜子金青魅金草砂金

已上五種是真金堪入藥用 雄黃金 雌黃金

曾青金 硫黃金 土中金 生鐵金 熟鐵金

生銅金 偷石金 砂子金 朱砂金 白錫金

土碌砂子金 金母砂子金 黑鉛金 已上十五

種是假金 **地** **圖**經曰金之所產雖有數處而梁益寧

不入藥用 **三**州尤多生於水底沙中謂之生金今

人乃以瓊上淘取又黔南遂府吉州水中並產麤金

嶺表錄云廣州洽涯縣有金池彼中居人多養鵝鴨

常於屎中淘得之山海經說諸山出金最多不獨生

於水也蔡州出瓜子金雲南出顆塊金俱於山石間

取之其饒信南劔登州金亦多端或有若山石狀者

或有若米豆粒者此類未經火煅皆爲生金不堪入

藥其屑古方不見用者而金薄入藥最爲甚便紅雪

紫雪輩皆取金汁用之此亦煅鍊者爾 **衍義**曰金屑

不曰金而更加屑字者是已經磨屑如玉漿之義也

生金若不煅屑不可入藥顆塊金穴山或至百十尺

若見伴金石定見金也其石褐色一頭如火燒黑之狀此金色深赤黃麤金乃江水中淘汰而得其色淡黃此皆生金若銷鍊之麤金耗折少塊金耗折多人藥當用塊金蓋取其金色深則金氣足矣

無用經煅鍊質類沙色黃味辛性平氣散陽中之陰臭

朽主辟邪去惡反畏水銀製以火煅鍊則為熟金磨鎮心安魄惡錫屑用或煎取汁用或為

金箔入治療藥性論云主小兒驚傷五臟風癰失志丸藥用日華子云鎮心利血脉別錄云治風熱

上氣咳嗽傷寒肺損補日華子云益五臟添精補髓禁不鍊服之

吐血骨蒸勞極渴傷損解中金毒以鵠肌肉解之

銀屑有毒石生

銀屑主安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長

年名醫所錄地衍義曰所產之地已備生銀條下屑義與

言無毒釋者漏畧不言蓋生銀已發生於外無蘊鬱

之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣未洩故

有毒時採無經煨鍊質類沙而色白味辛性平氣

也時用者良質白亮色白味辛性平氣

氣之薄者臭朽主定心志反惡製磨錯為治療藥性

陽中之陰臭主去驚癇反錫製屑用治論云

主小兒顛疾狂走別錄云妊娠卒腰

背痛如折用水煮服之破冷除風

生銀有毒附朱砂銀石生

生銀主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安譫音語邪氣

鬼崇服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以

水磨服功勝紫雪

名醫所錄名

寶藏論云夫銀有一十七種至藥銀山澤銀

草砂銀

母砂銀

黑鉛銀

已上五種是真銀堪

入藥用

白錫銀

會青銀

土碌銀

丹陽銀

生鐵銀

生銅銀

硫黃銀

砒霜銀

雄黃銀

雌黃銀

鑄石銀

真水銀銀

已上十二種是假

銀不入

地

圖經曰出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如藥用硬錫文理麤錯自然者真今坑中所得乃

在土石中滲溜成條狀若絲髮土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真爾別錄云銀生洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鉛又曰自然鉛可為利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子一種朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵及忌諸血

有延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心
熱煎煩憂忘虛劣之功故附于此衍義曰其生銀卽
是不自礦中出而特然自生者又時採無用文理麗
謂之老翁鬚亦取像而言之耳時錯自然

生者佳
質狀如硬錫
色白
味辛
性寒
氣氣之薄者
臭朽
主鎮

安神反畏石亭製雷公云金銀銅鐵氣凡使在藥中用
脂磁石時卽渾安置於藥中借氣生藥力而

已若以金銀銅鐵入於治療日華子云治小兒衝惡
藥中用之俱消人脂也熱毒煩悶水磨服別錄

云身有赤疵常以銀揩禁其性戾服
令熱不久漸漸消除之傷肝

石之水

水銀有

石生

水銀

出神農本經

主疹癰痂

音加音羊

白禿殺皮膚中蝨墮

胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不

死

以上朱字神農本經

以傳男子陰陰消無氣

以上黑字名醫所錄

名

朱

切 頤

重紅

地

圖經曰生符陵平土今出秦商道等州邵武軍而秦州者來自西羗界經云出自丹砂者

乃是山中採麓次朱砂和硬炭屑勻內陽城罐內令實以薄鐵片可罐口作數小孔掩之仍以鐵線羅固一罐貯水承之兩口相接鹽泥和豚毛固濟上罐及縫處候乾以下罐入土出口寸許外置爐圍火煅鍊旁作四竇欲氣達而火熾也候一時則成水銀溜於下罐矣陶隱居云今水銀有生熟符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝今不聞有此至於西羗來者彼人亦云如此燒煅但其山中所生

極多至於一山自折裂人採得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煨故西來者極多於南方但不及生者甚能銷化金銀成泥人以鍍物是也按廣雅謂之瀕丹竈家乃名汞益字亦通用爾衍義曰水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也唐韓愈云太學博士李干遇信安方士柳賁能燒水銀為不死藥以鉛滿一鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒為丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食之說起自何時殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在方冊所記及耳聞傳者不說今親與之遊者刑部尚書等官李遜輩亦服此藥敗者六七十人矣痛可惜哉近世有水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或入藥中豈弗違誤可採無時以竹筒成貯或質類錫色白味辛不慎歟

性

寒

氣

氣之薄者
陽中之陰

臭

朽

主

殺蟲疥
下死胎

助

得鉛則凝得硫
黃則結得藥

車則伏與棗畏磁
反石
製雷公云凡使勿用草中取者并舊朱漆中者及經別藥制

過者在屍過者半生半死者若在朱砂中產出者其色微紅收得後用胡蘆貯之則免遺失若先以紫背

天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退每修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足為度

療藥性論云療癰疥殺蟲日華子云治天行熱疾催
治

生下死胎惡瘡除風安神鎮心陳藏器云利水道

去熱婦人服之絕振及墮胎入人耳能食
禁腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽

毒殺五
解金毒

鍍金燒粉人患風須飲酒食肥豬肉及服鐵漿以禦其毒

石之金

水銀粉

無毒

煨鍊成

水銀粉主通大腸傳小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及

鼻上酒皰風瘡燥癢

名醫所錄

名

汞粉

輕粉

峭粉

平土水銀

作輕粉凡作粉先要作麴其作麴之法以皂礬一斤鹽減半二味入舊鐵鍋內以慢火炒之仍以鐵方鏟攪不住手炒乾成麴如柳青色其升粉法先置一平臺高三尺餘徑二尺不拘磚埧以荆柴炭一斤碎之如核桃大燼于臺上扇熾每升粉一料用水銀一兩二錢麴二兩二錢內石臼內石杵研不見水銀星爲度却入白礬粗末二錢三味攪勻平攤鐵鑿中心約厚三分許鵝翎遍揷小孔將澄漿瓦盆覆之縫以鹽泥固濟勿令太實實則難起置鑿于熾火上候微熱以手蘸水輕抹其縫及盆復用磚踈立鑿下周護火氣待火盡盆溫揭之勿令手重重則振落其粉凝于盆底狀若雪花而瑩潔以翎掃之薨器收貯其盆鑿

濁滓入後料再升此法
目經修鍊詳不過此
收 貯之器
用 有鋒鉞入水
質 雪類

花
色 白
味 辛
性 冷
氣 氣之薄者
主 殺蟲
反 畏磁石
製 細研

用
治 療
衍義曰小兒涎潮
禁 虛人不
忌 血一切
贗 寒水
石糯

米粉明瓦
屑為偽

石之水

靈砂
無毒

煨鍊成

靈砂主五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脉止

煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身

神仙令人心靈

名醫所錄

名

二氣砂

地

謹按升鍊之法用符陵平土水銀四兩入

鐵鍋內以硫黃末一兩徐徐投下慢火炒作青砂頭
 候冷研細內陽城罐中上坐鐵蓋將鐵線纏束數匝
 釘紐之彈線聲清亮為緊以赤石脂入鹽密封其縫
 仍用鹽泥和豚毛通令固濟厚一大指許日乾之藉
 以鐵架為磚作爐外以文火自下煨至罐底約紅寸
 餘以香燭一炷復用武火漸加至罐口候香燭二炷
 為度鐵蓋貯水淺則益之乃既濟之義也候冷
 取出其砂升凝蓋底如束針紋者則成就矣

盛用 砂如束針紋者 **質** 類案陀 **色** 紫 **味** 甘 **性** 溫 **氣** 厚陽也 **臭** 臭

腥主 安魂魄 **反** 畏鹹水 **製** 研細 **治** 療別錄云 **除風冷**

蜜陀僧

有小毒

土生

蜜陀僧主久痢五痔金瘡面上癰疔面膏藥用之

醫名

所錄名僧地圖經曰舊不載所出州土注云出波斯

採礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又採山

木葉燒灰開地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於

灰上更加火大鍛鉛滲灰下銀結灰上候火冷出銀

其灰池感鉛銀之氣積久遂成此物即銀鉛脚也今

之用者往往是此未必胡中來者形似黃龍齒而堅

重者佳別錄云今之市者乃是用鼈瓶實鉛丹鍛成

塊大者尚有甌之形狀銀冶所出最時採無金色

良而罕有其外國來者則未嘗見之時者為

好質類黃龍齒色黃味鹹性平氣味厚於氣臭腥主

潤痢製雷公云凡使搗令細於鼈塢中安置用重絹

去野袋盛柳叶末焙蜜陀僧塢中次下東流水浸

令滿火煮一伏時足

去柳末絹袋取用

補五臟驚癇嗽嘔及吐痰

錄云治口瘡豆瘡癰面靨

光並瘡

鼻皰

水之木

珊瑚

無毒

石生

珊瑚主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻中

名醫所錄地

圖經

南海及波斯國師子國今廣州亦有之生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折

故難得完好者漢積翠池中有高一丈餘者夜有光
影晉石崇家有高六七尺今並不聞有此高大者衍
義曰一種紅油色有細縱紋可愛又有鉛丹色無縱
紋者爲下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝
直上分十餘歧將至其顛則交合連理仍紅潤有縱
紋亦一異也其所初生時白如菌一歲而黃三歲則
赤枝幹交錯高三四尺網發其採無用紅色有細
根紋而出之失時不取則腐矣時縱紋者佳

石之石

馬璫

毒無

石生

馬瑙主辟惡熨目赤爛

名醫所錄

地

圖經曰自西國玉石間來紅色似馬腦亦

美石之類重寶也今中國貴以為器陳藏器云出日本國用研木不熱者為上研木熱者非真也衍義曰馬瑙非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如纏絲等理出西裔者佳彼土人以小者碾為玩好之物大者碾為器今古方藥多用之**時**採無時**用**研木不熱者為佳**質**類玉而有紋綵

色

紅白

味

辛

性

寒散

氣

氣之薄者

陽中之陰

臭

朽

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犁下土無毒主驚悸癲邪安神定魄
強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土

亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶○社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣皆有社壇也○土地主歛萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰臥穴上令癰入穴孔中噓之作三五箇覺熱卽易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出曾試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上臥熨

之地熱易之○市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢七末酒服之又捻爲尨小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不錄○自然灰主白癰風癰瘍重淋取汁和醋先以布揩白癰風破傅之當爲創勿怪能輒瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰卽爛可爲器今馬瑙等形質異者先以此灰

埋之令輒然後雕刻之也○鑄鐘黃土無毒主卒心痛症忤惡氣置酒中溫服之彌佳也○戶垠下土無毒主產後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹癩効○鑄鐸鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳○礪塹中裏白灰主遊腫醋磨傅之礪器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之塹礪也但看裏有卽收之○彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒

調服之大有功效也○執日取天星上土和栢葉薰
草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之○
大甑中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧
身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得○蚡鼠壤堆上土苦
酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘
汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚡鼠是野田中
尖嘴鼠也○塚上土及磚石主溫疫五月一日取之
瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月

朝早將物去塚頭取古磚一口將呪要斷一年無時
疫懸安大門也○桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍
灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇
差以土塊灸二百壯當下黃水卽差也○春牛角上
土收置戶上令人宜田○土蜂窠上細土主腫毒醋
和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者
是○載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸潰者
取土封之卽止牛角謂是車邊脂角也好用○驢溺

泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢
彌佳浮汁洗之更好○故鞋底下土主人適他方不
伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異卽
其狀也

本草品彙精要卷之三